

LIMPIEZA DE FIBRA ÓPTICA STICKLERS®



Rigurosos P/N	Descripción		MOQ
CCU125	Limpiador de fibra óptica CLEANCLICKER® 750 de 1,25 mm • Más de 750 limpiezas por dispositivo • Limpia LC/UPC, LC/APC, MU/UPC, MU/APC y algunos conectores endurecidos de 1,25 mm		10 limpiadores
CCR125	1,25 mm Limpiador de fibra óptica CLEANCLICKER® 750 PAQUETE DOBLE DE RECAMBIO • Cartuchos de recarga para limpiadores de fibra óptica CLEANCLICKER 750 de 2,5 mm (número de pieza CCU125) • Dos cartuchos de recarga por caja.		10 paquetes gemelos
CCU250	Limpiador de fibra óptica CLEANCLICKER® 750 de 2,5 mm • Más de 750 limpiezas por dispositivo • Limpia SC/UPC, SC/APC, ST, FC/APC, FC/UPC, E2000/UPC y E2000/APC y algunos conectores endurecidos de 2,5 mm		10 limpiadores
CCR250	2,5 mm Limpiador de fibra óptica CLEANCLICKER® 750 PAQUETE DOBLE DE RECAMBIO • Cartuchos de recarga para limpiadores de fibra óptica CLEANCLICKER 750 de 2,5 mm (número de pieza CCU250) • Dos cartuchos de recarga por caja.		10 paquetes gemelos
CCM125	Limpiador de conectores de fibra óptica CLEANCLICKER® 400 • Más de 400 limpiezas por dispositivo • Limpia LC, MU, ODC, ARINC801, NECON y otros sistemas de conectores reforzados de 1,25 mm		10 limpiadores
CCMPO	Limpiador de conectores de fibra óptica MPO CLEANCLICKER® 600 • Más de 600 limpiezas por dispositivo • Limpia conectores MPO y MTP		10 limpiadores
CCMPO-A	MPO CLEANCLICKER® 600 - Juego de adaptadores • Usar con MPO CLEANCLICKER® 600 e interfaces de conector reforzadas, como OptiTap y HMF0C • Conjunto masculino y femenino		3 juegos
CCWRC	Limpiador de extremos CLEANCLICKER® de cassette • Más de 500 limpiezas por dispositivo • Limpia todos los conectores estándar de fibra única, incluidos SC, LC, ST y E2000		10 limpiadores
CCWMT	Cassette CLEANCLICKER® Limpiador de extremos - Macho • Más de 500 limpiezas por dispositivo • Adaptado para limpiar las caras de los extremos de la férula MT macho entre los pines de alineación		10 limpiadores
S12	Bastoncillos de limpieza CLEANSTIXX™ de 1,25 mm • 50 bastoncillos de limpieza por caja • Limpia módulos LC, MU, SFP+, conectores ARINC 801 y ODC/RDC (terminales de enchufe)		6 cajas
S25	Bastoncillos de limpieza CLEANSTIXX™ de 2,5 mm • 50 bastoncillos de limpieza por caja • Limpia conectores SC, ST, FC, E2000, OptiTap y MIL DTL 83526 (TFOCA/GFOCA)		6 cajas
S16	Bastoncillos de limpieza Mil-Aero CLEANSTIXX™ • 50 bastoncillos de limpieza por caja • Limpia MIL PRF 29504/5, MIL PRF 29504/15, MIL DTL 3899, MIL DTL 28876 y SMPTE304 Jack		6 cajas
EB12	Barra de limpieza de grado óptico EB CleanStixx™ • 50 bastoncillos de limpieza por caja • Para uso en conectores de haz expandido en entornos hostiles		6 Cajas
P25	Bastoncillos de limpieza CLEANSTIXX™ de Termini • 50 bastoncillos de limpieza por caja • Limpia conectores MIL DTL 38999 con terminales de 4 pines MIL T 29504/4, conectores MIL PRF 28876 con terminales de 14 pines MIL PRF 29504/1 y terminales de pines en sistemas de conectores endurecidos, incluidos MIL DTL 83526 (TFOCA/GFOCA), ARINC 801 y ODC/RDC (terminales de enchufe)		6 Cajas
TERMINACIONES	Bastoncillos de limpieza MT CLEANSTIXX™ • 50 bastoncillos de limpieza por caja • Limpia MPO, estaciones estilo OptiTap y multipuertos, MT38999, MTRJ, HFMOC y QSFP+		6 cajas
MEZCLA MILITAR	Paquete combinado CleanStixx® - Mezcla militar • 50 bastoncillos de limpieza por caja • Contiene diez de cada tipo P25, S12, S16, S25 y XMT CleanStixx®		6 cajas
COMERCI	Paquete combinado CleanStixx® - Mezcla comercial • 50 bastoncillos de limpieza por caja • Contiene veinte tipos S25, veinte P25 y diez S12 CleanStixx®		6 cajas

LIMPIEZA DE FIBRA ÓPTICA STICKLERS®



Rigurosos P/N	Descripción		MOQ
POC03M	<p>Líquido de limpieza de precisión Fiber Optic Splice & Connector Cleaner® - 85 g / 58 ml</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fluido antiestático no inflamable, no peligroso, no regulado, ultrapuro, de secado ultrarrápido • Limpia todas las caras de los extremos de la fibra y la fibra desnuda en preparación para el empalme • La lata sellada herméticamente a prueba de derrames proporciona dosificaciones y dispensaciones perfectamente dosificadas de tres maneras • Cumple con REACH y ROH a nivel mundial 		12 latas
POC10M	<p>Líquido de limpieza de precisión Fiber Optic Splice & Connector Cleaner® - 284 g / 196 ml</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fluido antiestático no inflamable, no peligroso, no regulado, ultrapuro, de secado ultrarrápido • Limpia todas las caras de los extremos de la fibra y la fibra desnuda en preparación para el empalme • La lata sellada herméticamente a prueba de derrames proporciona dosificaciones y dispensaciones perfectamente dosificadas de tres maneras • Cumple con REACH y ROH a nivel mundial 		12 latas
POC03L	<p>Líquido de limpieza de precisión Fiber Optic Splice & Connector Cleaner® - 1,14 kg / 1 l</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fluido antiestático no inflamable, no peligroso, no regulado, ultrapuro, de secado ultrarrápido • Limpia todas las caras de los extremos de la fibra y la fibra desnuda en preparación para el empalme • Cumple con REACH y ROH a nivel mundial 		4 latas
POC03GG	<p>Líquido de limpieza de precisión Fiber Optic Splice & Connector Cleaner® - 4,45 kg / 3,8 l</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fluido antiestático no inflamable, no peligroso, no regulado, ultrapuro, de secado ultrarrápido • Limpia todas las caras de los extremos de la fibra y la fibra desnuda en preparación para el empalme • Cumple con REACH y ROH a nivel mundial 		1 botella
FCLP-SOL-1	<p>Líquido de limpieza CLEANBLAST™ de VIAVI: botella individual de 285 g/225 ml</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con todos los sistemas VIAVI CLEANBLAST™, de sobremesa y portátiles • Empaquetado según las especificaciones de VIAVI y aprobado por la fábrica de VIAVI • Aproximadamente 8000 limpiezas por botella 		1 botella
FCLP-SOL-6	<p>Líquido de limpieza CLEANBLAST™ de VIAVI: paquete de seis botellas de 225 ml</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con todos los sistemas VIAVI CLEANBLAST™, de sobremesa y portátiles • Empaquetado según las especificaciones de VIAVI y aprobado por la fábrica de VIAVI • Aproximadamente 48.000 limpiezas por paquete 		Paquete de seis
FCLP-SOL1-XL	<p>Líquido de limpieza CLEANBLAST™ de VIAVI: botella individual de 4,5 kg/3,8 l</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con todos los sistemas VIAVI CLEANBLAST™, de sobremesa y portátiles • Empaquetado según las especificaciones de VIAVI y aprobado por la fábrica de VIAVI • Aproximadamente 128.000 limpiezas por botella 		1 botella
DST107	<p>Eliminador de polvo y partículas de grado óptico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corriente de aire de alta pureza para la limpieza de componentes ópticos • No inflamable • Propulsor HFO con GWP (potencial de calentamiento global) ultrabajo 		12 latas
DST147	<p>Eliminador de polvo y partículas de grado óptico - Economy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corriente de aire de alta pureza para la limpieza de componentes ópticos • Inflamable 		12 latas
FA1	<p>Toallitas de grado óptico CLEANWIPE™ para exteriores</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 toallitas selladas individuales por bolsa • Toallita seca herméticamente sellada con lámina interior antiestática • Diseñado para limpiar extremos de fibra en entornos hostiles 		24 bolsas
WCS100	<p>CLEANWIPES™ 600 Toallitas de grado óptico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las toallitas de grado óptico sin pelusa limpian los extremos de 600 conectores o 100 fibras desnudas en preparación para el empalme por fusión • Seis ranuras codificadas por colores evitan la contaminación cruzada y aceptan conectores dúplex LC y SC • La cubierta de disipación electrostática evita que la carga se limpie en seco en los extremos del conector 		12 Cajas
WCS640	<p>CLEANWIPES™ 640 Toallitas de limpieza de grado óptico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseñado para limpiar extremos de conectores 640 u 80 fibras desnudas para empalmes por fusión • Ocho ranuras codificadas por colores (esquema de colores TIA-598-D) evitan la contaminación cruzada y aceptan conectores dúplex LC y SC • Caja exterior resistente con revestimiento interior antiestático para eliminar la carga triboeléctrica 		12 Cajas
WCS800	<p>CLEANWIPES™ 3200 Toallitas de grado óptico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caja grande que contiene 800 hojas de toallitas sin pelusa de grado óptico • Las ranuras codificadas por colores evitan la contaminación cruzada • La capa de contacto de aluminio en la parte superior e inferior de la ventana de limpieza proporciona un medio disipador de estática 		4 Cajas
WF44ST	<p>Toallitas planas de grado óptico CleanWipes®</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cincuenta toallitas de alta pureza por bolsa • Uso para tareas delicadas de limpieza óptica: dispositivos ópticos, equipos de inspección y mantenimiento de herramientas pequeñas 		96 bolsas
WFW	<p>CLEANWIPES™ 90 Toallitas de grado óptico</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90 hojas de toallitas sin pelusa de grado óptico • El recipiente de cubierta dura protege las toallitas de derrames y contaminación cruzada 		24 tinas
PO2	<p>Eliminador de pegamento TidyPen™ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disuelve y retira etiquetas, pegamentos y adhesivos de todo tipo • Líquido de limpieza natural, no tóxico, biodegradable, a base de cítricos 		10 botiguetes

LIMPIEZA DE FIBRA ÓPTICA STICKLERS®



Rigurosos P/N	Descripción		MOQ
MLCW	<p>Toallitas presaturadas limpiadoras de superficies MultiTask</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 toallitas presaturadas por bote • 70 % de alcohol isopropílico de alta pureza, 30 % de agua desionizada <p><small>*Las toallitas de alta resistencia y en película no se friccionan, no sueltan pelusa ni forman bolitas</small></p> <ul style="list-style-type: none"> • Paquete exclusivo de "cierres de golpe" para una vida útil extralarga 		12 Tinajas
MLCWR	<p>Recambio de toallitas presaturadas para limpiador de superficies MultiTask</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 toallitas presaturadas por bolsa de recarga • Recargas económicas eliminando desperdicios y reduciendo costos 		12 bolsas

JUEGOS ESTÁNDAR

FK03	<p>Kit de limpieza CLEANKIT™ de uso general</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caja CleanWipes™ 600, recipiente CleanWipes™ 90 y 25 Outdoor CleanWipes™ • Dos latas de líquido de limpieza Fiber Optic Splice & Connector Cleaner® • Treinta barras de 2,5 mm y veinte barras de 1,25 mm CLEANSTIXX™ 		6 equipos
FK05	<p>Kit de limpieza militar CLEANKIT™</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caja CLEANWIPES™ 600, bote CLEANWIPES™ 90 y 25 Outdoor CleanWipes™ • Dos latas de líquido de limpieza Fiber Optic Splice & Connector Cleaner® • Caja combinada militar CLEANSTIXX™ con 10x 2.5mm, 10x 1.25mm, 10x Pin Termini, 10x MT y 10x 1.6mm sticks 		6 equipos
FK08	<p>Kit de limpieza de alto volumen CLEANKIT™</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpiadores de fibra óptica CLEANCLICKER® 750 de 1,25 mm y 2,5 mm • CleanWipes™ 90 toallitas de mesa, CleanWipes™ 600 y 25 CleanWipes™ para exteriores • Dos latas de líquido de limpieza Fiber Optic Splice & Connector Cleaner® • Treinta barras de 2,5 mm y veinte barras de 1,25 mm CLEANSTIXX™ 		6 equipos

KITS ESPECIALIZADOS - PLAZO DE ENTREGA DETERMINADO AL MOMENTO DE REALIZAR EL PEDIDO

FK12	<p>Kit de limpieza de fibra óptica de servicio pesado</p> <ul style="list-style-type: none"> • CLEANCLICKER® 750 de 1,25 mm y 2,5 mm • Cassette CleanClicker™ • Dos latas de líquido de limpieza Fiber Optic Splice & Connector Cleaner® • CleanWipes™ 90 toallitas de mesa y 25 CleanWipes™ para exteriores • Treinta barras de 2,5 mm y veinte barras de 1,25 mm CLEANSTIXX™ 		6 equipos
FK-FTTA	<p>Kit de limpieza de fibra a la antena</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,25 CleanClicker™ 400 "mini-clicker" • Cassette CleanClicker™ • Toallitas Limpias 640 • Una lata de líquido de limpieza Fiber Optic Splice & Connector Cleaner® • Fifty pines terminales CleanStixx™ y Fifty 1,25 mm CleanStixx™ 		6 equipos
FK-FTTH	<p>Kit de limpieza de fibra para el hogar</p> <ul style="list-style-type: none"> • CLEANCLICKER® 750 de 2,5 mm • Cassette CleanClicker™ • Toallitas de sobremesa CleanWipes™ 90 y CleanWipes 640 • Una lata de líquido de limpieza Fiber Optic Splice & Connector Cleaner® • Cien CleanStixx™ de 2,5 mm 		6 equipos

KITS DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA: PLAZO DE ENTREGA DETERMINADO AL MOMENTO DE REALIZAR EL PEDIDO

FK17	<p>CleanKit-LC/MPO</p> <ul style="list-style-type: none"> • El maletín de transporte superresistente, hermético al agua y al aire cumple con las clasificaciones MIL STD 512.4 e IP67 para inmersión y abuso • CLEANCLICKER® 750 y CleanClicker MPO de 1,25 mm • Dos latas de líquido de limpieza Fiber Optic Splice & Connector Cleaner® • Cincuenta CleanStixx™ de 1,25 mm y Cincuenta CleanStixx™ de 2,5 mm • Toallitas Limpias 90 		1 caso
FK18	<p>Kit LC - FTTA de 1,25 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • El maletín de transporte superresistente, hermético al agua y al aire cumple con las clasificaciones MIL STD 512.4 e IP67 para inmersión y abuso • El microscopio de sonda FiberChek™ de VIVt es un endoscopio portátil "todo en uno" con capacidades integradas para visualización de imágenes, enfoque automático, análisis PASA/FALLA y almacenamiento/recuperación de resultados • Dos CLEANCLICKER® 750 de 1,25 mm • Dos latas de líquido de limpieza Fiber Optic Splice & Connector Cleaner® • Cien CleanStixx™ de 1,25 mm • Toallitas Limpias 90 		1 caso
FK19	<p>Kit SC - FTTH de 2,5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • El maletín de transporte superresistente, hermético al agua y al aire cumple con las clasificaciones MIL STD 512.4 e IP67 para inmersión y abuso • El microscopio de sonda FiberChek™ de VIVt es un endoscopio portátil "todo en uno" con capacidades integradas para visualización de imágenes, enfoque automático, análisis PASA/FALLA y almacenamiento/recuperación de resultados • Dos CLEANCLICKER® 750 de 2,5 mm • Dos latas de líquido de limpieza Fiber Optic Splice & Connector Cleaner® • Cien CleanStixx™ de 2,5 mm • Toallitas Limpias 90 		1 caso
FK20	<p>Kit de limpieza e inspección de campo</p> <ul style="list-style-type: none"> • El maletín de transporte superresistente, hermético al agua y al aire cumple con las clasificaciones MIL STD 512.4 e IP67 para inmersión y abuso • El microscopio de sonda FiberChek™ de VIVt es un endoscopio portátil "todo en uno" con capacidades integradas para visualización de imágenes, enfoque automático, análisis PASA/FALLA y almacenamiento/recuperación de resultados • CLEANCLICKER® 750 de 1,25 mm y 2,5 mm • Dos latas de líquido de limpieza Fiber Optic Splice & Connector Cleaner® • Cincuenta CleanStixx™ de 1,25 mm y Cincuenta CleanStixx™ de 2,5 mm • Toallitas Limpias 90 		1 caso



Ideal Technology tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Calle del Horno, 84-85,
Polígono Industrial "Villa de Azaña"
45230 Numancia de la Sagra (TOLEDO)

info@sunprored.es
comercial@sunprored.es

915 00 79 63