

SLIM PACHCORD CAT.6A

La innovadora solución Slim CAT6A de IDEAL reduce la cantidad de espacio requerido en cada rack para la organización de los cables, ahorrando tiempo, dinero y recursos. En comparación con los cables de conexión estándar CAT6A, los cables de conexión IDEAL Slim CAT6A son un 50% más pequeños en diámetro.

En cada centro de datos en crecimiento, el espacio del rack es cada vez más importante a medida que los operadores intentan maximizar la eficiencia en cada metro cuadrado de espacio de piso. El cableado actual en los racks de datos puede congestionarse, ser inmanejable y atestado.

Los cruces de cables en los racks pueden congestionarlo y se hace inflexible y difícil de trabajar, lo que dificulta el mantenimiento, el almacenamiento y el flujo de aire.

Los cables Slim también tienen un radio de curvatura mucho mayor que los cables normales, lo que les permite organizarse fácilmente en los pasacables y guiacables tanto horizontales como verticales. Los pach-panel y switches quedan mas despejados, conexionar o sustituir latiguillos resulta mucho mas cómodo y sencillo.



Referencia	Descripción
IDLCUL03390,15	Slim patchcord 6A UTP LSZH Cu 0.15m blanco IDEAL
IDLCUL03390,25	Slim patchcord 6A UTP LSZH Cu 0.25m blanco IDEAL
IDLCUL03390,5	Slim patchcord 6A UTP LSZH Cu 0.5m blanco IDEAL
IDLCUL03391	Slim patchcord 6A UTP LSZH Cu 1m blanco IDEAL
IDLCUL03391,5	Slim patchcord 6A UTP LSZH Cu 1.5m blanco IDEAL
IDLCUL03392	Slim patchcord 6A UTP LSZH Cu 2m blanco IDEAL
IDLCUL03393	Slim patchcord 6A UTP LSZH Cu 3m blanco IDEAL
IDLCUL03395	Slim patchcord 6A UTP LSZH Cu 5m blanco IDEAL
IDLCUL03397	Slim patchcord 6A UTP LSZH Cu 7m blanco IDEAL
IDLCUL033910	Slim patchcord 6A UTP LSZH Cu 10m blanco IDEAL



Beneficios y características

- Cumple con las especificaciones técnicas y de rendimiento del cableado estándar CAT6A
- 50% más pequeño en diámetro (3.5 mm comparado con 7.0 mm)
- Conexión estándar clasificado de industria para asegurar la conexión firme y compatible.
- Con una mayor flexibilidad, es más fácil de trabajar que con los cables estándar CAT6A
- Apto para redes de 10 Gigabits.
- Disponible en diferentes longitudes .
- Cubierta LSZH
- Fabricado en cobre puro
- Mejor circulación del flujo de aire y enfriamiento en servidores y switches debido a la menor congestión del cable.



Ideal Technology mantiene una política de mejora continua. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.