


Bastidores abierto montaje en la pared 19" 2, 4 y 6U

Referencias: BAS483, BAS484, BAS485



Características

- Ancho: 504 mm
- Capacidad de carga: 20 kg
- Color: negro, RAL 9005
- Paneles laterales: Sin
- Puerta delantera: sin
- Unidades altura: 2
- Clase de protección IP: sin
- Montado: sí

Package contents

- 1 soporte de 19 pulgadas
- 1 juego de tornillos para equipos
- Diseño robusto de chapa de acero con una capacidad de carga de hasta 20 kg



Bastidores de montaje en la pared , negros

Los soportes de 19 pulgadas de permiten el posicionamiento vertical de su equipo en la pared. Esto es ideal, sobre todo en condiciones de espacio restringidas. Como alternativa, puede montar el soporte, por ejemplo, debajo de una mesa para colocar sus dispositivos de forma compacta en sentido horizontal. Esto permite realizar puestos de trabajo, configuraciones de streaming, etc. de manera óptima. Los accesorios de audio y vídeo (AVS) o componentes de red activos y pasivos se pueden montar en un abrir y cerrar de ojos. La gama de productos contiene diferentes tamaños para corresponder a todas las necesidades.

a ŠŘMĚř					
wŠřŠuŠyŮM-	! ů2 Y Y°	! yŮK2 Y Y°	C2yŘ2 Y Y°	tŠā2 Y3	/2f2Ů
. ! {nyo	млр	рлп	мрм	лфТлкмфО	bŠЭŮ2
. ! {nyn	мфп	рлп	мрм	лфТркмфО	bŠЭŮ2
. ! {nyp	нуо	рлп	мрм	лфУлкмфО	bŠЭŮ2

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

BAS483

