

Caja de empalme exterior FTTH para 16 enfrentadores



CAE32F



Las cajas de distribución de fibra óptica de IDEAL se utilizan ampliamente como punto de terminación para la conexión del cable de alimentación con el cable de acometida en el sistema de red de comunicación. El empalme, la división y la distribución de la fibra óptica se realizan en estas cajas. Esta serie de cajas proporciona una protección y gestión sólidas

La caja terminal de exterior 16 F.O. está diseñada para ofrecer una manipulación de apertura y cierre sin tornillos mediante unas sencillas alas laterales. Esta caja se utiliza en instalaciones tanto de interior como de exterior y es fácilmente instalable en pared o en poste.

En su interior se aloja una bandeja porta empalmes con capacidad 16 fibras ópticas y 2 splitters PLC, y una segunda bandeja destinada al alojamiento de 16 adaptadores tipo SC.

Cuenta con 3 puertos principales de entrada/salida para cable 13mm, aunque el puerto oval central se subdivide en otros 2 puertos, los cuales permiten hacer el sangrado del cable dentro de la caja. Cuenta también con 16 puertos de salida 2x3mm para las acometidas.



Características técnicas

- Medidas:
287 x 172 x 102 mm PC
- Color:
Negro
- Grado de protección:
IP-65
- Tipo de cierre:
CLIK Y TORNILLO
- Capacidad:
16 SC Y 16 EMPALMES



Caja de empalme exterior FTTH para 16 enfrentadores

CAE32F



Caja de empalme exterior FTTH para 16 enfrentadores

CAE32F

